




PRAIRIE / TOULOUSE

 48mm



VIDEOS DE POSE



FORME DES FIBRES	Fibre en S&W-shape, à mémoire de forme. Trame en latex.
MATIÈRE DE LA FIBRE	Fibre droite Polyéthylène 80% + Fibre frisée Polypropylène 20% Résistance piscine: chlore, sel, brome
NOMBRE DE TOUFFES/M²	11 655
NOMBRE DE POINTS/10CM	18,5/10
COULEUR DE FIBRES	Mélange de verts + jute des champs
TECHNIQUE DE FABRICATION	Tuftage en ligne / Jauge 5/8
RÉSISTANCE À L'ARRACHEMENT	Supérieure à 30 Newtons
PERMÉABILITÉ/M²	60 litres/minute/m ²
TYPE DE BACKING	Tissé noir / SBR / avec drainage
DTEX	10.300 / 16Dtex monofilament PE droit 18.300 ^{Dtex} 8.000 / 16Dtex monofilament PP frisé
POIDS DU GAZON	Fibres 1,922 kgs / m ² Total 2,892 kgs / m ² (+/- 7%)
ORIGINE	Belgique

