

Mon-GAZON- 0000000 COW



MERCURY 25

Économique & Décoratif

Polyéthylène 30% / Polypropylène 70%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



Fibre Plate

Trame en Latex

FibreLocked

Touffes: 13 860

Points: 12/6cm

Jauge: 5/16

4.000

8Dtex monofilament PE droit

3.200

8Dtex monofilament PP frisé



Fibres 0.875 kgs / M² (+/-7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FARRICATION «REACH»





PERMÉABII ITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS









Mon-GAZON- 600 60 SYNTHETIQUE COM



VERYCHIC 35mm

Economique & Décoratif

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



Fibre 'C'

Trame en Latex

Tissu renforcé (Fleece)

DENSITÉ

Touffes: 16 380

Points: 13/10cm

Jauge: 5/16

RÉSILIENCE USURE / 6700 DTEX

4.500

8Dtex monofilament PE droit

2.200

8Dtex monofilament PP frisé

POIDS AU M²



Fibres 0.720 kgs / M² (+/- 7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS







GUIDE DE POSE



Mon-GAZON-000000



Qualité Prix & Couleurs

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



Fibre C-Shape

Trame en Latex

Styrène-butadiène (SBR)

DENSITÉ

Touffes: 18 900

Points: 15/10cm

Jauge: 5/16

3.900

6Dtex monofilament PE droit

2.400

6Dtex monofilament PP frisé



Fibres 1.160 kgs / M² (+/-7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FABRICATION



NORME USINE



PERMÉABII ITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS











Aspect naturel & Douceur

100% Polypropylène



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



RÉSISTANCE

Fibre Micronerve Trame en Latex 100% PP,

(avec membrane)

DENSITÉ

Touffes: 21 420 Points: 17/10cm

Jauge: 5/16

4.500

9Dtex monofilament PE droit

3.200

8Dtex monofilament PP frisé



Fibres 1.560 kgs / M² (+/-7%)



TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE



PERMÉABII ITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS









Mon-GAZON- 2000 COM



SOLEIL-45mm

Réalisme & Résistance

Polyéthylène 80% Polypropylène 20%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



Fibre V-Shape

Trame en Latex

Tissu renforcé (Fleece)

DENSITÉ AU M²

Touffes: 11 970

Points: 19/10cm

Jauge: 3/8

RÉSILIENCE USURE / 15 500 DTEX

15.500 Dtex

POIDS AU M²



Fibres 1.729 kgs / M² (+/- 7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX ANIMAUX



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS







GUIDE DE POSE





Résistance & Classé Feu Classé feu Cfl-s1 (M3) sans sable





Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE

W, Frisé & MINT-SHAPE

Trame en Latex

FibreLocked

Touffes: 9 450

Points: 15/10cm

Jauge: 5/8

8.000

17Dtex monofilament PE droit

4.500

12Dtex monofilament PP frisé



Fibres 1.797 kgs / M² (+/-7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABII ITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS









Mon-GAZON- 0000000 SYNTHETIQUE COW



CARESSE 4

Densité & Douceur

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



Fibre MicroNerve

Trame en Latex

Tissu renforcé (Fleece)

DENSITÉ

Touffes: 27 300

Points: 26/10cm

Jauge: 3/8

7.200

8Dtex monofilament PE droit

3.200

8Dtex monofilament PP frisé



Fibres 2.200kgs / M² (+/-7%)



NON TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE



PERMÉABII ITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS









Mon-GAZON- 000000 COM



IMPRESSION 45mm

Réalisme & Résistance

Polyéthylène 70% Polypropylène 30%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENN



Fibre Micronerve

Trame en Latex

Fil Block

Touffes: 12 600

Points: 12/10cm

Jauge: 3/8

10.800

12Dtex monofilament PE droit

4.800

12Dtex monofilament PP frisé



Fibres 2.133 kgs / M² (+/-7%)



TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FABRICATION



NORME USINE ISO 9001-14001



PERMÉABILITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS









Mon-GAZON - 0000 00 COM



Dense & Ultra Résistant

Polyéthylène 70% / Polypropylène 30%



Fibres et Confection

100% EUROPÉENNE



Fibres S&W-Shape

Trame en Latex

FibreLocked

Touffes: 8 190

Points: 13/10cm

Jauge: 5/8

14.500

18Dtex monofilament PE droit

10.200

24Dtex monofilament PP frisé



Fibres 2.214 kgs / M² (+/- 7%)



TOXIQUE



ADAPTÉ AUX **ANIMAUX**



NORME FABRICATION «REACH»



NORME USINE



PERMÉABII ITÉ 60L/MIN/M2



RÉSISTANCE +30 NEWTONS





